

# КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

- Кабельные вводы с высокой степенью защиты IP68, с размерами резьбы от M12 до M32, с уплотнительной прокладкой для соединения «корпус-кабельный ввод».
- Новые кабельные вводы для быстрой установки входят в корпус всего на несколько миллиметров, таким образом не препятствуя размещению электроники. Они легко устанавливаются без использования специальных инструментов.
- Кабельный прижим для защиты кабеля от растяжения.



## Исполнения



**A9166004**  
Кабельный прижим  
ПА 6  
вулкан



**A9199005**  
Кабельный прижим  
ПА 6  
вулкан



**C2312137**  
Кабельная манжета  
EPDM  
светло-серый RAL 7035

IP 67



**C2312418**  
Кабельный ввод M12 x 1,5  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001

IP 68

# КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ



**C2312419**  
Кабельный ввод M12 x 1,5  
ПА  
черный RAL 9005  
IP 68



**C2312518**  
Кабельный ввод M12 x 1,5, с  
защитой от изгиба  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001  
IP 68



**C2312917**  
Кабельный ввод M12x1,5, с  
компенсацией давления  
ПА  
светло-серый RAL 7035  
IP 68




**C2312919**  
Кабельный ввод M12x1,5, с  
компенсацией давления  
ПА  
черный RAL 9005  
IP 68



**C2316137**  
Кабельная манжета  
EPDM  
светло-серый RAL 7035  
IP 67



**C2316147**  
Кабельная манжета  
ТПЭ  
светло-серый RAL 7035  
IP 67



**C2316159**  
Кабельная манжета  
ТПЭ (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005  
IP 67



**C2316418**  
Кабельный ввод M16 x 1,5  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001  
IP 68



**C2316419**  
Кабельный ввод M16 x 1,5  
ПА  
черный RAL 9005  
IP 68



**C2316518**  
Кабельный ввод M16 x 1,5, с  
защитой от изгиба  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001  
IP 68



**C2316618**  
Кабельный ввод M16 x 1,5  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001  
IP 68



**C2316717**  
Кабельный ввод для быстрой  
установки, M16  
ПА  
светло-серый RAL 7035  
IP 68



**C2316719**  
Кабельный ввод для быстрой  
установки, M16  
ПА  
черный RAL 9005  
IP 68



**C2316917**  
Кабельный ввод M16x1,5, с  
компенсацией давления  
ПА  
светло-серый RAL 7035  
IP 68



**C2316919**  
Кабельный ввод M16x1,5, с  
компенсацией давления  
ПА  
черный RAL 9005  
IP 68




**C2320137**  
Кабельная манжета  
EPDM  
светло-серый RAL 7035  
IP 67

# КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ



**C2320147**  
Кабельная манжета  
ТПЭ  
светло-серый RAL 7035

IP 67



**C2320159**  
Кабельная манжета  
ТПЭ (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005

IP 67



**C2320418**  
Кабельный ввод M20 x 1,5  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001

IP 68



**C2320419**  
Кабельный ввод M20 x 1,5  
ПА  
черный RAL 9005

IP 68



**C2320428**  
Кабельный ввод M20 x 1,5  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001

IP 68



**C2320518**  
Кабельный ввод M20 x 1,5, с  
защитой от изгиба  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001

IP 68



**C2320528**  
Кабельный ввод M20 x 1,5, с  
защитой от изгиба  
ПА  
серебристо-серый RAL 7001

IP 68



**C2320717**  
Кабельный ввод для быстрой  
установки, M20  
ПА  
светло-серый RAL 7035

IP 68



**C2320719**  
Кабельный ввод для быстрой  
установки, M20  
ПА  
черный RAL 9005

IP 68



**C2320917**  
Кабельный ввод M20x1,5, с  
компенсацией давления  
ПА  
светло-серый RAL 7035

IP 68



**C2320919**  
Кабельный ввод M20x1,5, с  
компенсацией давления  
ПА  
черный RAL 9005

IP 68



**C2353849**  
Гибкая кабельная манжета Ø  
5,3

черный

## Прочие аксессуары



**C2312117**  
Контргайка M12 x 1,5  
ПА  
светло-серый RAL 7035



**C2312126**  
Уплотнительное кольцо для  
кабельного ввода M12  
ПЭ  
естественная окраска




**C2316117**  
Контргайка M16 x 1,5  
ПА  
светло-серый RAL 7035



**C2316126**  
Уплотнительное кольцо для  
кабельного ввода M16  
ПЭ  
естественная окраска

# КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ



**C2320117**  
Контргайка M20 x 1,5  
ПА  
светло-серый RAL 7035



**C2320126**  
Уплотнительное кольцо для  
кабельного ввода M20  
ПЭ  
естественная окраска

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.