

COM-KNOBS





Современная Система с Цанговой Втулкой

Эстетический дизайн, современные пастельные оттенки и надежное цанговое крепление – главные особенности ручек COM-KNOBS. Эти привлекательные регулировочные ручки обеспечат Вашему прибору первоклассный внешний вид.

- современные инновационные регулировочные ручки
- крышка с хромированным покрытием с классным металлическим эффектом (для ручек диаметром от 23 до 40 мм)
- надёжная система крепления на основе цанговой втулки
- удобное крепление спереди с надёжным закреплением на вале
- с/без паза для размещения указателя
- защёлкивающиеся колпачки с/без углубления для пальца (для удобной регулировки) (для ручек диаметром от 40 до 50 мм)
- подходят для установки циферблатов, дисков, меток и крышек гайки
- дизайн, похожий на ручки TOP-KNOBS, обеспечит Вам сохранение единого стиля при использовании этих двух типов ручек
- современные пастельные оттенки

размеры ручек отверстие под вал

∅ 16, 20, 23 мм	4 мм, 6 мм, 1/4"
∅ 31 мм	6 мм, 1/4"
∅ 40, 50 мм	6 мм, 8 мм



COM-KNOBS

Примеры применения

Для установки на потенциометры вращения с валами DIN 41591.

- Контрольно-измерительная аппаратура
- Медицинская и оздоровительная техника
- Лабораторное оборудование
- Теплоснабжение и кондиционирование
- Оборудование связи
- Автоматика зданий



Controller for LED lighting in image processing and microscopy



Operating element for a universal centrifuge



Operating element for an intensive care ventilator



Operating elements for children's kitchen furniture



Operating elements for Klangfinder



Operating elements for ultrasonic nebulizer



USB SDR VFO Tuning knob

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Com-Knobs



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка




Установка / Сборка аксессуаров

COM-KNOBS

Исполнения



A3016048
Ручка COM-KNOB 16, с углублением ПА 6 вулкан
16x16mm 4mm




A3016049
Ручка COM-KNOB 16, с углублением ПА 6 nero
16x16mm 4mm



A3016068
Ручка COM-KNOB 16, с углублением ПА 6 вулкан
16x16mm 6mm



A3016069
Ручка COM-KNOB 16, с углублением ПА 6 nero
16x16mm 6mm



A3016638
Ручка COM-KNOB 16, с углублением ПА 6 вулкан
16x16mm 1/4"



A3016639
Ручка COM-KNOB 16, с углублением ПА 6 nero
16x16mm 1/4"



A3020048
Ручка COM-KNOB 20, с углублением ПА 6 вулкан
20x16mm 4mm



A3020049
Ручка COM-KNOB 20, с углублением ПА 6 nero
20x16mm 4mm



A3020068
Ручка COM-KNOB 20, с углублением ПА 6 вулкан
20x16mm 6mm



A3020069
Ручка COM-KNOB 20, с углублением ПА 6 nero
20x16mm 6mm



A3020638
Ручка COM-KNOB 20, с углублением ПА 6 вулкан
20x16mm 1/4"



A3020639
Ручка COM-KNOB 20, с углублением ПА 6 nero
20x16mm 1/4"

COM-KNOBS



A3023048
Ручка COM-KNOB 23, с углублением
ПА 6
вулкан
23x16mm 4mm



A3023049
Ручка COM-KNOB 23, с углублением
ПА 6
неро
23x16mm 4mm



A3023068
Ручка COM-KNOB 23, с углублением
ПА 6
вулкан
23x16mm 6mm



A3023069
Ручка COM-KNOB 23, с углублением
ПА 6
неро
23x16mm 6mm



A3023638
Ручка COM-KNOB 23, с углублением
ПА 6
вулкан
23x16mm 1/4"



A3023639
Ручка COM-KNOB 23, с углублением
ПА 6
неро
23x16mm 1/4"



A3031068
Ручка COM-KNOB 31, с углублением
ПА 6
вулкан
31x16mm 6mm




A3031069
Ручка COM-KNOB 31, с углублением
ПА 6
неро
31x16mm 6mm



A3031638
Ручка COM-KNOB 31, с углублением
ПА 6
вулкан
31x16mm 1/4"



A3031639
Ручка COM-KNOB 31, с углублением
ПА 6
неро
31x16mm 1/4"



A3040068
Ручка COM-KNOB 40, с углублением
ПА 6
вулкан
40x16mm 6mm



A3040069
Ручка COM-KNOB 40, с углублением
ПА 6
неро
40x16mm 6mm



A3040088
Ручка COM-KNOB 40, с углублением
ПА 6
вулкан
40x16mm 8mm



A3040089
Ручка COM-KNOB 40, с углублением
ПА 6
неро
40x16mm 8mm



A3050068
Ручка COM-KNOB 50, с углублением
ПА 6
вулкан
50x16mm 6mm




A3050069
Ручка COM-KNOB 50, с углублением
ПА 6
неро
50x16mm 6mm

COM-KNOBS



A3050088
Ручка COM-KNOB 50, с углублением
ПА 6
вулкан
50x16mm 8mm



A3050089
Ручка COM-KNOB 50, с углублением
ПА 6
неро
50x16mm 8mm



A3116048
Ручка COM-KNOB 16, без углубления
ПА 6
вулкан
16x16mm 4mm




A3116049
Ручка COM-KNOB 16, без углубления
ПА 6
неро
16x16mm 4mm



A3116068
Ручка COM-KNOB 16, без углубления
ПА 6
вулкан
16x16mm 6mm



A3116069
Ручка COM-KNOB 16, без углубления
ПА 6
неро
16x16mm 6mm



A3116638
Ручка COM-KNOB 16, без углубления
ПА 6
вулкан
16x16mm 1/4"



A3116639
Ручка COM-KNOB 16, без углубления
ПА 6
неро
16x16mm 1/4"



A3120048
Ручка COM-KNOB 20, без углубления
ПА 6
вулкан
20x16mm 4mm



A3120049
Ручка COM-KNOB 20, без углубления
ПА 6
неро
20x16mm 4mm



A3120068
Ручка COM-KNOB 20, без углубления
ПА 6
вулкан
20x16mm 6mm



A3120069
Ручка COM-KNOB 20, без углубления
ПА 6
неро
20x16mm 6mm



A3120638
Ручка COM-KNOB 20, без углубления
ПА 6
вулкан
20x16mm 1/4"



A3120639
Ручка COM-KNOB 20, без углубления
ПА 6
неро
20x16mm 1/4"



A3123048
Ручка COM-KNOB 23, без углубления
ПА 6
вулкан
23x16mm 4mm



A3123049
Ручка COM-KNOB 23, без углубления
ПА 6
неро
23x16mm 4mm

COM-KNOBS



A3123068
Ручка COM-KNOB 23, без углубления
ПА 6
вулкан
23x16mm 6mm



A3123069
Ручка COM-KNOB 23, без углубления
ПА 6
nero
23x16mm 6mm



A3123638
Ручка COM-KNOB 23, без углубления
ПА 6
вулкан
23x16mm 1/4"



A3123639
Ручка COM-KNOB 23, без углубления
ПА 6
nero
23x16mm 1/4"



A3131068
Ручка COM-KNOB 31, без углубления
ПА 6
вулкан
31x16mm 6mm



A3131069
Ручка COM-KNOB 31, без углубления
ПА 6
nero
31x16mm 6mm



A3131638
Ручка COM-KNOB 31, без углубления
ПА 6
вулкан
31x16mm 1/4"



A3131639
Ручка COM-KNOB 31, без углубления
ПА 6
nero
31x16mm 1/4"




A3140068
Ручка COM-KNOB 40, без углубления
ПА 6
вулкан
40x16mm 6mm



A3140069
Ручка COM-KNOB 40, без углубления
ПА 6
nero
40x16mm 6mm



A3140088
Ручка COM-KNOB 40, без углубления
ПА 6
вулкан
40x16mm 8mm



A3140089
Ручка COM-KNOB 40, без углубления
ПА 6
nero
40x16mm 8mm




A3150068
Ручка COM-KNOB 50, без углубления
ПА 6
вулкан
50x16mm 6mm



A3150069
Ручка COM-KNOB 50, без углубления
ПА 6
nero
50x16mm 6mm



A3150088
Ручка COM-KNOB 50, без углубления
ПА 6
вулкан
50x16mm 8mm



A3150089
Ручка COM-KNOB 50, без углубления
ПА 6
nero
50x16mm 8mm

COM-KNOBS

Необходимые дополнительные комплектующие



A3216003
 Крышка 16
 ПА 6
 коралл



A3216004
 Крышка 16
 ПА 6
 пляж



A3216005
 Крышка 16
 ПА 6
 лагуна



A3216006
 Крышка 16
 ПА 6
 небо



A3216007
 Крышка 16
 ПА 6
 минерал



A3216009
 Крышка 16
 ПА 6
 неро



A3220003
 Крышка 20
 ПА 6
 коралл



A3220004
 Крышка 20
 ПА 6
 пляж



A3220005
 Крышка 20
 ПА 6
 лагуна



A3220006
 Крышка 20
 ПА 6
 небо



A3220007
 Крышка 20
 ПА 6
 минерал



A3220009
 Крышка 20
 ПА 6
 неро



A3223003
 Крышка 23
 ПА 6
 коралл



A3223004
 Крышка 23
 ПА 6
 пляж



A3223005
 Крышка 23
 ПА 6
 лагуна



A3223006
 Крышка 23
 ПА 6
 небо

COM-KNOBS



A3223007
 Крышка 23
 ПА 6
 минерал



A3223009
 Крышка 23
 ПА 6
 nero



A3223011
 Крышка 23
 АБС (UL 94 HB)
 матово-хромированный



A3231003
 Крышка 31
 ПА 6
 коралл



A3231004
 Крышка 31
 ПА 6
 пляж



A3231005
 Крышка 31
 ПА 6
 лагуна



A3231006
 Крышка 31
 ПА 6
 небо



A3231007
 Крышка 31
 ПА 6
 минерал



A3231009
 Крышка 31
 ПА 6
 nero



A3231011
 Крышка 31
 АБС (UL 94 HB)
 матово-хромированный



A3240003
 Крышка 40
 ПА 6
 коралл



A3240004
 Крышка 40
 ПА 6
 пляж



A3240005
 Крышка 40
 ПА 6
 лагуна



A3240006
 Крышка 40
 ПА 6
 небо



A3240007
 Крышка 40
 ПА 6
 минерал



A3240009
 Крышка 40
 ПА 6
 nero

COM-KNOBS



A3240011
Крышка 40
АБС (UL 94 HB)
матово-хромированный



A3240103
Крышка 40, с углублением для пальца
ПА 6
коралл



A3240104
Крышка 40, с углублением для пальца
ПА 6
пляж



A3240105
Крышка 40, с углублением для пальца
ПА 6
лагуна



A3240106
Крышка 40, с углублением для пальца
ПА 6
небо



A3240107
Крышка 40, с углублением для пальца
ПА 6
минерал



A3240109
Крышка 40, с углублением для пальца
ПА 6
nero



A3240111
Крышка 40, с углублением для пальца
АБС (UL 94 HB)
матово-хромированный



A3250003
Крышка 50
ПА 6
коралл



A3250004
Крышка 50
ПА 6
пляж



A3250005
Крышка 50
ПА 6
лагуна



A3250006
Крышка 50
ПА 6
небо



A3250007
Крышка 50
ПА 6
минерал



A3250009
Крышка 50
ПА 6
nero



A3250103
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
коралл



A3250104
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
пляж

COM-KNOBS



A3250105
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
лагуна



A3250106
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
небо



A3250107
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
минерал



A3250109
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
неро



A3316003
Указатель 16
ПА 6
коралл



A3316004
Указатель 16
ПА 6
пляж



A3316005
Указатель 16
ПА 6
лагуна



A3316006
Указатель 16
ПА 6
небо



A3316007
Указатель 16
ПА 6
минерал



A3316009
Указатель 16
ПА 6
неро



A3320003
Указатель 20-50
ПА 6
коралл



A3320004
Указатель 20-50
ПА 6
пляж



A3320005
Указатель 20-50
ПА 6
лагуна



A3320006
Указатель 20-50
ПА 6
небо



A3320007
Указатель 20-50
ПА 6
минерал



A3320009
Указатель 20-50
ПА 6
неро

COM-KNOBS

Аксессуары - для сборки



A6207009
Круглая гайка M7 x 0,75



A6210009
Круглая гайка M10 x 0,75



A6295009
Круглая гайка 3/8"-32G



A6300000
Монтажный ключ



A7516000
Крышка гайки 16, без риски
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7516010
Крышка гайки 16, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7516018
Крышка гайки 16, с риской
АБС (UL 94 HB)
пыльно-серый RAL 7037




A7616000
Крышка гайки 16, без риски
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005




A7616008
Крышка гайки 16, без риски
АБС (UL 94 HB)
пыльно-серый RAL 7037

Прочие аксессуары




A4416001
Диск 16, без разметки
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4416010
Диск 16, с риской
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4416020
Диск 16, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4416060
Диск 16, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный


COM-KNOBS



A4420001
Диск 20, без разметки
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4420010
Диск 20, с риской
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4420060
Диск 20, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4423020
Диск 23, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4423039
Диск 23, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4423060
Диск 23, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4431010
Диск 31, с риской
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4431060
Диск 31, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A6016019
Диск с меткой 16
Алюминий



A6020019
Диск с меткой 20
Алюминий



A6023019
Диск с меткой 23
Алюминий



A7316000
Диск 16, без риски
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005




A7316010
Диск 16, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7323010
Диск 23, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7331000
Диск 31, без риски
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7331010
Диск 31, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

COM-KNOBS



A7340010

Диск 40, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.