

STYLE-CASE

Эргономичные ручные корпуса с глянцевой поверхностью

OKW представляет корпуса STYLE-CASE, глянцевая поверхность которых обязательно усилит впечатление от вашего изделия. Эти яркие и элегантные корпуса удобно лежат в руке и гарантируют пользователю удовольствие от работы с прибором. Глянцевая поверхность корпуса приятна на ощупь и подчёркивает высокое качество и современность изделия.

- высококачественная пластмасса АСА с защитой от УФ-излучения или плексиглас, хорошо пропускающий ИК-сигнал
- глянцевая поверхность легко очищается
- прочность и высокая степень защиты IP65 (при использовании уплотнительных прокладок)
- сборка с помощью стальных шурупов со шлицем Torx
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры / наклейки
- батарейные отсеки S/M: 2 x AAA, L: 2 x AA (батарейные контакты заказываются отдельно)
- монтажные бобышки для крепления плат и компонентов (шурупы для крепления плат поставляются отдельно)



STYLE-CASE

Примеры применения

- Идеально подходят для элегантных пультов дистанционного управления
- Разработаны специально для медицинской и социальной сферы, а также для бытовых и промышленных применений



Control unit for Relax and
Massage Chairs



Mobile gas detector

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Style-Case



Механическая
обработка



Нанесение покрытий



Нанесение
изображений



Лазерная гравировка



Декоративные
наклейки



Отливка из
нестандартных
материалов



Установка / Сборка
аксессуаров

STYLE-CASE

Исполнения



B2802016
STYLE-CASE S
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
123x48x24mm
IP 40



B2802017
STYLE-CASE S
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
123x48x24mm
IP 40



B2803016
STYLE-CASE M
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2803017
STYLE-CASE M
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2804016
STYLE-CASE L
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804017
STYLE-CASE L
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804027
STYLE-CASE L
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40

Аксессуары - для батареек



A9190020
Набор батарейных контактов
Сталь
никелированный




B2904210
Набор батарейных контактов
Сталь
никелированный

STYLE-CASE


Аксессуары - для защиты



A9199005
Кабельный прижим
ПА 6
вулкан




B2902111
Набор уплотнительных
прокладок S
TPV 50A



B2903111
Набор уплотнительных
прокладок M
TPV 50A



B2904011
Уплотнительная прокладка L
TPV 50A



B2904111
Набор уплотнительных
прокладок L
TPV 50A



C2353849
Гибкая кабельная манжета Ø
5,3
черный

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



B2902031
Самоклеящаяся плёнка S



B2902037
Настенный держатель S
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B2902039
Настенный держатель S
ACA (UL 94 HB)
черный RAL 9005



B2903031
Самоклеящаяся плёнка M



B2903037
Настенный держатель M
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B2903039
Настенный держатель M
ACA (UL 94 HB)
черный RAL 9005



B2904031
Самоклеящаяся плёнка L



B2904037
Настенный держатель L
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016

STYLE-CASE



B2904039

Настенный держатель L
ACA (UL 94 HB)
черный RAL 9005

Аксессуары - для сборки



A0304031

Шуруп 2,2 x 5 мм (PZ1)



A0399T10

Отвёртка Torx T10

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.