

# STYLE-CASE

## Эргономичные ручные корпуса с глянцевой поверхностью

OKW представляет корпуса STYLE-CASE, глянцевая поверхность которых обязательно усилит впечатление от вашего изделия. Эти яркие и элегантные корпуса удобно лежат в руке и гарантируют пользователю удовольствие от работы с прибором. Глянцевая поверхность корпуса приятна на ощупь и подчёркивает высокое качество и современность изделия.

- высококачественная пластмасса АСА с защитой от УФ-излучения или плексиглас, хорошо пропускающий ИК-сигнал
- глянцевая поверхность легко очищается
- прочность и высокая степень защиты IP65 (при использовании уплотнительных прокладок)
- сборка с помощью стальных шурупов со шлицем Torx
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры / наклейки
- батарейные отсеки S/M: 2 x AAA, L: 2 x AA (батарейные контакты заказываются отдельно)
- монтажные бобышки для крепления плат и компонентов (шурупы для крепления плат поставляются отдельно)



# STYLE-CASE

## Примеры применения

- Идеально подходят для элегантных пультов дистанционного управления
- Разработаны специально для медицинской и социальной сферы, а также для бытовых и промышленных применений



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector

## Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Style-Case



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Установка / Сборка аксессуаров

# STYLE-CASE

## Исполнения



**B2802016**  
STYLE-CASE S  
ПММА (ИК) (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
123x48x24mm  
IP 40



**B2802017**  
STYLE-CASE S  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
123x48x24mm  
IP 40



**B2803016**  
STYLE-CASE M  
ПММА (ИК) (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2803017**  
STYLE-CASE M  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804016**  
STYLE-CASE L  
ПММА (ИК) (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804017**  
STYLE-CASE L  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804027**  
STYLE-CASE L  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40

## Аксессуары - для батареек



**A9190020**  
Набор батарейных контактов  
Сталь  
никелированный




**B2904210**  
Набор батарейных контактов  
Сталь  
никелированный

# STYLE-CASE


## Аксессуары - для защиты



**A9199005**  
Кабельный прижим  
ПА 6  
вулкан



**B2902111**  
Набор уплотнительных  
прокладок S  
TPV 50A



**B2903111**  
Набор уплотнительных  
прокладок M  
TPV 50A



**B2904011**  
Уплотнительная прокладка L  
TPV 50A



**B2904111**  
Набор уплотнительных  
прокладок L  
TPV 50A



**C2353849**  
Гибкая кабельная манжета Ø  
5,3  
черный

## Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



**B2902031**  
Самоклеящаяся плёнка S



**B2902037**  
Настенный держатель S  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016



**B2902039**  
Настенный держатель S  
ACA (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**B2903031**  
Самоклеящаяся плёнка M



**B2903037**  
Настенный держатель M  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016



**B2903039**  
Настенный держатель M  
ACA (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**B2904031**  
Самоклеящаяся плёнка L



**B2904037**  
Настенный держатель L  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016

# STYLE-CASE



**B2904039**  
Настенный держатель L  
ACA (UL 94 HB)  
черный RAL 9005

## Аксессуары - для сборки



**A0304031**  
Шуруп 2,2 x 5 мм (PZ1)



**A0399T10**  
Отвёртка Torx T10

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.