


# РУЧКИ ДЛЯ НАКЛОНА,

# ОТКИДЫВАЮЩИЕСЯ ПОДСТАВКИ



- Ручки для переноски и наклона изготавливаются из пластмассы и цинкового сплава и поставляются с подходящим алюминиевым профилем, нарезанным на нужную длину.
- Для малых пластмассовых корпусов мы также предлагаем откидывающиеся подставки, предназначенные для крепления на основание корпуса и обеспечивающие эргономичный наклон прибора.



## Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Ручки для наклона, откидывающиеся подставки



Механическая обработка



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Отливка из нестандартных материалов



Установка / Сборка аксессуаров

# РУЧКИ ДЛЯ НАКЛОНА,

## ОТКИДЫВАЮЩИЕСЯ ПОДСТАВКИ

### Исполнения



**A0350007**  
Откидывающаяся ножка  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A0350008**  
Откидывающаяся ножка  
АБС (UL 94 HB)  
тепло-серый RAL 7032



**A9152057**  
Откидывающаяся подставка  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9152058**  
Откидывающаяся подставка  
АБС (UL 94 HB)  
лава



**A9152059**  
Откидывающаяся подставка  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9209229**  
Резиновые ножки 8,5 x 2,2 мм  
черный



**A9210180**  
Резиновые ножки 10,1 x 1,8 мм  
прозрачный



**A9210290**  
Резиновые ножки 9,5 x 3,8 мм  
прозрачный



**A9212330**  
Резиновые ножки 12 x 3,5 мм  
прозрачный



**A9250807**  
Откидывающаяся подставка  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9250809**  
Откидывающаяся подставка  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005




**A9250817**  
Откидывающаяся подставка  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002

# РУЧКИ ДЛЯ НАКЛОНА,

## ОТКИДЫВАЮЩИЕСЯ ПОДСТАВКИ



**A9250819**  
Откидывающаяся подставка  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9257105**  
Ножки для корпуса, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
светло-серый RAL 7035



**A9257107**  
Ножки для корпуса, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9257109**  
Ножки для корпуса, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9257205**  
Ножки для корпуса, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
светло-серый RAL 7035



**A9257207**  
Ножки для корпуса, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002




**A9257209**  
Ножки для корпуса, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9257404**  
Ножки для корпуса, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
тёмно-серый RAL 7016  
ø30x12mm



**A9257405**  
Ножки для корпуса, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
светло-серый RAL 7035  
ø30x12mm




**A9257407**  
Ножки для корпуса, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
ø30x12mm




**A9257409**  
Ножки для корпуса, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
ø30x12mm



**A9257504**  
Ножки для корпуса, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
тёмно-серый RAL 7016  
ø30x12mm



**A9257505**  
Ножки для корпуса, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
светло-серый RAL 7035  
ø30x12mm



**A9257507**  
Ножки для корпуса, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
ø30x12mm



**A9257509**  
Ножки для корпуса, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
ø30x12mm

# РУЧКИ ДЛЯ НАКЛОНА,

# ОТКИДЫВАЮЩИЕСЯ ПОДСТАВКИ

**OKW**  
GEHÄUSE  
SYSTEME

Прочие аксессуары



A9207150

Резиновые ножки 6,5 x 2 мм  
прозрачный

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.