

Квадратный пульт управления

Корпуса PROTEC обладают современными приятными очертаниями и рабочей поверхностью квадратной формы. Благодаря этому, данные настенные и настольные корпуса идеально подходят для современного электронного оборудования для эксплуатации как внутри, так и вне помещений.

- три размера (140, 180, 220), каждый в следующих исполнениях:

Исп. I

С углублением на задней стороне корпуса для размещения и защиты соединителей, переключателей, кабелей и т. п.

Исп. II

То же, что исп. I, но с крышкой, закрывающей углубление с задней стороны корпуса.

Исп. III

То же, что исп. I, но с увеличенной крышкой с фиксацией на шурупах для создания дополнительного пространства с задней стороны корпуса.

- эргономичный наклон рабочей поверхности 20°
- углублённая рабочая поверхность для защиты плёночной клавиатуры
- достаточно места для размещения сенсорных панелей (PROTEC 140: 5,7"/14,5 см, PROTEC 180: 7"/17,8 см, PROTEC 220: 8,4"/21,3 см)
- все винтовые соединения видны только на нижней поверхности
- высококачественный материал класса V-0 белого (RAL 9002) цвета и возможность увеличения степени защиты до IP65 (уплотнительная прокладка поставляется отдельно) для неблагоприятных условий эксплуатации
- влагозащищённое внутреннее пространство с возможностью размещения плат на трёх уровнях; много места для электронной начинки
- скрытая система настенного монтажа с возможностью защиты от съёма (настенный держатель поставляется отдельно)
- винты из нержавеющей стали со шлицем Torx
- самоклеящиеся резиновые ножки входят в комплект

PROTEC



PROTEC

Примеры применения

- Системы наблюдения и контроля доступа, охранные системы
- Системы сбора данных
- Сервисные системы зданий, пульты управления
- Интернет вещей / промышленный интернет вещей
- "Умное" производство
- Межсетевые шлюзы
- Информационные системы
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Медицинская техника, охрана здоровья



Audio Controls



Biofeedback meter



Hearing test device



Laboratory measuring device



Multimeter measuring device



Robot control



Table microphone / inter phone



Terminal for access control



Terminal for fire alarm systems



Video Monitoring

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.

Виды доработки для Protec

PROTEC



Механическая
обработка



Нанесение покрытий



Нанесение
изображений



Лазерная гравировка



Декоративные
наклейки



Экранирующее
покрытие



Установка / Сборка
аксессуаров

Исполнения



B4414107
PROTEC 140, исп. I
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.



B4414207
PROTEC 140, исп. II
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.



B4414307
PROTEC 140, исп. III
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
140x160x76mm
IP 65 opt.



B4418107
PROTEC 180, исп. I
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.



B4418207
PROTEC 180, исп. II
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.



B4418307
PROTEC 180, исп. III
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
180x201x92mm
IP 65 opt.



B4422107
PROTEC 220, исп. I
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.



B4422207
PROTEC 220, исп. II
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.

PROTEC




B4422307
PROTEC 220, исп. III
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
220x243x108mm
IP 65 opt.


Аксессуары - для защиты



B4514030
Уплотнительная прокладка 140



B4518030
Уплотнительная прокладка 180



B4522030
Уплотнительная прокладка 220

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



B4514101
Настенный держатель 140
Алюминий



B4518101
Настенный держатель 180
Алюминий



B4522101
Настенный держатель 220
Алюминий

Аксессуары - для сборки



A0305031
Шуруп 2,5 x 6 мм (PZ1)



A0325060
Шуруп 2,5 x 6 мм (T8)
нержавеющая сталь



A0399T08
Отвёртка Torx T8



A0399T10
Отвёртка Torx T10