



Элегантные Корпуса с Плоским Дизайном

Эти великолепные корпуса с планшетным дизайном особенно подходят для жилых и промышленных помещений, для сетевого оборудования и систем связи.

- современный плоский дизайн для настенных и настольных применений
- плоская рабочая область для установки плёночной клавиатуры, сенсорной панели или дисплея
- углублённая область для установки и защиты разъёмов, кабельных вводов и т. п.
- легкий скрытый настенный монтаж; намеченные отверстия для настенного монтажа в основании
- четыре размера, два цвета
- **DIATEC XS:** корпус, состоящий из нижней и верхней частей, со сборкой на шурупах, с интегрированным батарейным держателем (2 x AA), с намеченным круглым отверстием для соединения с монтажной коробкой
- **DIATEC S, M, L:** корпус, состоящий из нижней и верхней частей и двух боковых панелей; возможна фиксация боковых панелей (для предотвращения несанкционированного открывания корпуса) с помощью специальных замков; с интегрированным батарейным держателем (2 x AA или 1 x 9 V)
- перегородки (аксессуары) для разделения основного и боковых отсеков
- степень защиты IP40
- боковые панели позволяют производить установочные работы, не снимая верхнюю часть (S, M, L)
- монтажные бобышки для крепления плат



DIATEC

Примеры применения

- Периферийное оборудование для компьютеров
- IoT/IIoT
- Схемотехника
- Терминалы сбора данных
- Охранные системы и контроль доступа
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Медицинская и оздоровительная техника, лабораторное оборудование




Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station



Пульт управления для "умного дома"

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Diatec

DIATEC



Механическая
обработка



Нанесение покрытий



Нанесение
изображений



Лазерная гравировка



Декоративные
наклейки



Отливка из
нестандартных
материалов



Экранирующее
покрытие



Установка / Сборка
аксессуаров

Исполнения



A9092107
DIATEC XS
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
150x37x155mm
IP 40



A9092108
DIATEC XS
АБС (UL 94 HB)
лава
150x37x155mm
IP 40



A9093107
DIATEC S
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
210x48x200mm
IP 40



A9093108
DIATEC S
АБС (UL 94 HB)
лава
210x48x200mm
IP 40



A9094107
DIATEC M
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
270x48x200mm
IP 40



A9094108
DIATEC M
АБС (UL 94 HB)
лава
270x48x200mm
IP 40




A9095107
DIATEC L
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
330x48x200mm
IP 40



A9095108
DIATEC L
АБС (UL 94 HB)
лава
330x48x200mm
IP 40

DIATEC

Аксессуары - для батареек



A9160003
Контактная колодка, 1 x 9 В



A9190002
Набор батарейных контактов, 2
x N / 2 x AA / 2 x AAA
Сталь
луженый




A9190015
Набор батарейных контактов, 2
x AA
Сталь
никелированный

Аксессуары - для защиты



A9194007
Перегородка
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
156x30x3mm

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



B1360048
Набор для настенного
монтажа
АБС (UL 94 HB)
тепло-серый RAL 7032

Аксессуары - для сборки



A0306031
Шуруп 3 x 6 мм (PZ1)

DIATEC

Прочие аксессуары



A9207150
Резиновые ножки 6,5 x 2 мм
прозрачный



A9212330
Резиновые ножки 12 x 3,5 мм
прозрачный

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.