

# SMART-CONTROL

## Корпус для угла комнаты

SMART-CONTROL - это первая серия корпусов, специально предназначенных для установки в углу комнаты. Также корпуса этой серии можно использовать для настенных или настольных применений.

- два размера: S и M
- в исполнении с округлой верхней частью или с плоской углублённой областью на верхней части
- высококачественный материал АСА+ПК-ОС стандартного белого (RAL 9002) цвета с повышенной защитой от ультрафиолета
- сборка с нижней стороны корпуса с помощью винтов из нержавеющей стали со шлицем Torx
- уплотнительная прокладка IP55 (поставляется отдельно)
- специальный настенный держатель (поставляется отдельно) для размещения корпуса в углу или на плоской поверхности
- настольная подставка (поставляется отдельно) для надёжного размещения корпуса на столе с эргономичным наклоном рабочей области 45°
- монтажные бобышки для крепления плат и компонентов в верхней и нижней частях корпуса



# SMART-CONTROL

## Примеры применения

- Охранные и мониторинговые системы
- Технологии защиты окружающей среды
- Интернет вещей
- Сетевые шлюзы
- Контрольно-измерительная аппаратура, сенсорные технологии
- Пульты управления
- Медицинская и лабораторная техника



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Room air measuring device

## Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Smart-Control



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

# SMART-CONTROL

## Исполнения



**B4608107**  
SMART-CONTROL S, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4608207**  
SMART-CONTROL S, исп. II  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610107**  
SMART-CONTROL M, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610207**  
SMART-CONTROL M, исп. II  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40

## Аксессуары - базы



**B4705207**  
Настольная подставка  
АСА+ПК (UL 94 V-0)

## Аксессуары - для защиты



**B4708920**  
Уплотнительная прокладка S



**B4710920**  
Уплотнительная прокладка M

## Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



**B4705907**  
Настенный держатель  
АСА+ПК (UL 94 V-0)

# SMART-CONTROL

## Аксессуары - для сборки



A0325060  
Шуруп 2,5 x 6 мм (T8)  
нержавеющая сталь



A0399T08  
Отвёртка Torx T8

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.